

ERSATZTEILE UND WERKZEUGE

138 Ersatzteile

141 Werkzeuge

↪ Ersatzteile

P10S

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P10SY001	1"x18	18,23	S	1	20
P10SY002	1 1/4"x18	19,15	S	1	20
P10SY003	1"x3/4"E	18,23	S	1	20

Detentor für FBH-Verteiler R553D/DE und Verteilerstange R553S/SE. Einsatz im Vorlauf.

NOTIZEN

P10SY003 = Eurokonus



P10V

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P10VY001	1"x18	27,92	S	1	10
P10VY002	1 1/4"x18	29,48	S	1	10
P10VY003	1"x3/4"E	24,77	S	1	10
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P10VY011	1"x18*	24,74	S	1	10
P10VY012	1"1/4x18*	26,20	S	1	10
P10VY013	1"x3/4"E*	24,74	S	1	10

Thermostatventil für FBH-Verteiler R553D/DE/FE und Verteilerstange R553V/VE. Einsatz im Rücklauf.

NOTIZEN

*= Neue Ausführung mit geänderter Dichtfläche ab Baujahr 06/2007 Hinweis: 1" entspricht 5cm von Tellerrand bis Gewinde-Ende. 1 1/4" entspricht 6cm von Tellerrand bis Gewinde-Ende. (Maße gelten ohne Übergangsnippel)



P10VS

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P10VSY001	1"x3/4"E	18,43	S	1	-

Thermostatventileinsatz für Verteilerstange R553FSX. Einsatz im Rücklauf.



P12A

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P12AX003	1"	18,16	S	1	50
P12AX004	1/2"	8,85	S	1	100
P12AX006	3/8" - 1/2" - 3/4"	20,90	S	1	50
P12AX011	3/8"-1/2"-3/4"	10,07	S	1	50

Einsatz für Thermostatventile und Ventile im FBH-Verteiler (R553D/R553DE/R553FE) und R553V/VE.

NOTIZEN

P12AX003:
Für Thermostatventile R401, R402, R421, R422 in 1"
P12AX004:
Für R356, R357, R358, R304T, R437, R437N und R440N
P12AX006:
Für voreinstellbare Thermostatventile (PTG)
P12AX011:
Für Thermostatventile in 3/8", 1/2" und 3/4" sowie für Fußbodenheizungsverteiler R553D, R553DE und R553FE.

Zum Austausch der Innenteile ist das Werkzeug R400TY500 erforderlich.



R400T

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R400TY500	-	36,00	R	1	-

Montageschlüssel für den Austausch der Ventillinenteile der FBH-Verteiler und Thermostatventile P12A.



R400

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R400Y001	-	95,57	R	-	-

Montageblock für den Austausch von Thermostatventil-Innenteilen unter Druck.



R450

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R450X001	V	4,03	S	1	250
R450X012	T	5,52	S	1	100

Handregulierkappe zu Fußbodenheizungsverteilern und Thermostatventilen.

NOTIZEN

R450X001 = Verteiler
R450X012 = Thermostatventil TG



P78M

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P78MY001	0,5-5L/M	11,75	S	1	30
P78MY002	0,4-2,6L/M	10,96	S	1	30
P78MY003	2-8L/M	6,11	S	1	30

Durchflussmessgerät für Messingverteiler.



R453A

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R453Y002	-	1,78	C	1	50

Kunststoffadapter für Stellantrieb R473/R473M und R478/R478M.

NOTIZEN

Im Lieferumfang von R473 und R478 enthalten.



P22B-1

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P22BY008	3/4" - 1"	3,29	S	1	-

Handregulierkappe für Regulierventile, Serie R27TG.



P26PD

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P26PY012	3/8"	1,98	S	1	50
P26PY013	1/2"	1,98	S	1	50

Kappe zu R14/R15.



P29M

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P29MX004	18 x 18	8,78	S	1	20


Winkel zu Thermostatventil R414M (R508B).



R508M

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R508MY001	120X150X75	43,71	S	1	-

Kunststoffkasten zu R508K.



R508D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
040P00048	140x170mm	18,21	S	1	-

Kunststoffabdeckung zu R508K.



057G

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
057G15038	TYP B	15,23	S	1	100
057G15048	TYP A	17,17	S	1	-

Rosette Typ B zu R508K.



R500S

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R501RY501	R501	13,15	S	1	-

Schloss für Verteilerkästen R500 = Dreikantaufnahme der Spindel.



R588S

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R588SY001	-	3,88	B	1	200

Gegenstück zu Verteilerhalter R588.



P15

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P15Y002	3/8"	2,74	S	1	100
P15Y003	1/2"	3,73	S	50	500
P15Y004	3/4"	5,72	S	25	250
P15Y005	1"	7,96	S	25	250
P15Y006	1 1/4"	12,58	S	5	50

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P15X002	3/8"	2,83	S	100	1.000
P15X003	1/2"	3,90	S	50	500
P15X004	3/4"	5,98	S	25	250
P15X005	1"	8,56	S	25	250
P15X006	1 1/4"	20,02	S	25	250

Tülle zu Thermostatventilen und HK-Verschraubungen. Messing.



P18L

MESSING

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P18LY002	1/2" x 3/8"	2,68	S	100	1.000
P18LY003	3/4"x1/2"	2,91	S	50	500
P18LY004	1"x3/4"	5,31	S	50	500
P18LY005	1 1/4"x1"	5,56	S	25	250
P18LY006	1 1/2"x1 1/4"	9,90	S	1	100
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P18LX002	1/2" x 3/8"	2,83	S	100	1.000
P18LX003	3/4"x1/2"	3,09	S	50	500
P18LX004	1"x3/4"	5,57	S	50	500
P18LX005	1"1/4x1"	6,30	S	25	250
P18LX006	1"1/2x1"1/4	10,37	S	1	100



Überwurfmutter für Kugelhähne und Muffenschieber mit Flanschanschluss, Messing.

NOTIZEN

Die erste Größenangabe bezieht sich auf die Überwurfmutter.
Die zweite Größenangabe bezieht sich auf den Flansch.

P18L-5

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P18LY033	3/4" zu R37 1/2"	3,47	S	1	50
P18LY034	1" zu R37 3/4"	5,60	S	1	-
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P18LX033	3/4" zu R37 1/2" Chrom	3,73	S	1	50



Überwurfmutter zu Wasserzählerverschraubung (R37).

Messing

NOTIZEN

Die Größenangaben beziehen sich auf das Anschlussgewinde des Wasserzählers.

P57W

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
057I09798	1"	0,95	S	1	-



Dichtung für Wasserzählerverschraubung.

NOTIZEN

057I09788 = Überwurfmutter 3/4". 057I09798 = Überwurfmutter 1".

021B

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
021B14562	1/2"	0,65	S	1	-
021B14572	3/4"	0,65	S	1	-



Spannring für Kugelhähne R251P 1/2" Edelstahl.

R227

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R227Y001	3/8"	7,04	I	1	250
R227Y002	1/2"	10,73	I	1	250
R227Y003	1/2"	8,78	I	1	250



Tauchhülse.

NOTIZEN

R227Y001 - Baulänge 3,3 cm
R227Y002 - Baulänge 10,9 cm (passend zu R462LX021)
R227Y003 - Baulänge 4,7 cm (passend zu K373 und K370)

P51RN

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P51RNY001	Ø 8	0,64	S	1	100
P51RNY002	Ø 10	0,65	S	1	1.000
P51RNY003	Ø 12	0,66	S	1	500
P51RNY004	Ø 14	0,69	S	1	500
P51RNY005	Ø 15	0,81	S	1	500
P51RNY006	Ø 16	0,88	S	1	500
P51RNY007	Ø 18	1,08	S	1	1.000
P51RNY008	Ø 20	1,70	S	1	500
P51RNY009	Ø 22	1,79	S	1	500
P51RNY010	Ø 28	2,02	S	1	500
P51RNY011	Ø 35	4,55	S	1	500



O-Ring.

P26A


BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P26AY004	MS. Kappen zu R14/R15 3/4"	3,45	S	1	-
P26AY005	MS. Kappen zu R14/R15 1"	7,10	S	1	-
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P26AX004	Kappen zu R14/2 und R15/2 3/4"	3,69	S	1	-
P26AX005	Kappen zu R14/2 und R15/2 1"	7,43	S	1	-



Kappe zu R14/R15.

023A

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
023A00090	Kappe zu R16/R17 3/8" Chrom	1,40	S	1	-
023A00100	Kappe zu R16/R17 1/2" Chrom	1,50	S	1	-
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
023A00092	Kappe zu R16/R17 3/8" Messing	1,32	S	1	-
023A00102	Kappe zu R16/R17 1/2" Messing	1,46	S	1	-



023A00090, 92: Kappe zu R16/R17 3/8"
023A00100, 102: Kappe zu R16/R17 1/2"

P51KV

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
P51KVY002	18mm	11,94	S	1	-
P51KVY004	22mm	14,22	S	1	-
P51KVY005	28mm	19,34	S	1	-
P51KVY006	35mm	22,07	S	1	-



O-Ring Set mit Werkzeug für Presskugelhähne für den Einsatz in Solaranlagen.

NOTIZEN

Max. Betriebstemperatur: 180°C
Geeignet für einen Glycolanteil von max. 50%

Werkzeuge

R131

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R131Y001	24 mm	36,74	R	1	-
R131Y004	29/30 mm	51,70	R	1	-



Stabiler Ringgabelschlüssel für Adapter.

R74

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R74Y001	-	0,71	R	1	1.500



Steckschlüssel zu R90 und R91S.

R576

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R576X001	-	13,36	R	20	120



Zugkupplung für den Austausch von Kunststoffrohren 16 x 2 und 16 x 2,2.

R990

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R990Y001	12-26 mm	27,83	R	1	-



Schere für Kunststoffrohr bis DN25 und Mehrschichtverbundrohr bis DN26.

NOTIZEN

Produkt ähnlich Abbildung.

R558

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R558Y001	-	4,50	R	1	2.000



Einstellschlüssel für FBH-Verteiler R553D/R553E und Vorlaufmodulverteiler.

R863

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R863Y602	Akkord-System	460,19	S	1	-



Tackergerät zur Befestigung der FBH-Rohre mittels Rohrclipsen.

R225E

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R225EY001	-10÷20 bar	3.431,41	G	1	-



Digitales Durchfluss- und Differenzdruckmessgerät zur Einregulierung und Kontrolle von abgeglichenen Rohrnetzen mit Strangreguliertventilen sowie Altanlagen ohne Berechnungsnachweis. Geräteausführung mit Akku-Satz zum netzunabhängigen Betrieb.

NOTIZEN

Max. stat. Druck: 20 bar Differenzdruckmessbereich: -10 bar bis 20 bar Temperaturmessbereich: -5 °C bis 90 °C Betriebsspannung: 2 x AA NiMH (Batterie)

RP200-1

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RP200Y032	A batteria 18 V	4.829,05	R	1	20



Pressmaschine mit Akku Betrieb 18V incl. Ladegerät.
Pressbacke TH 16, TH 20, TH 26 für Giacomini Pressfittings.

RP202

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RP202Y014	14	399,41	R	1	-
RP202Y016	16	392,01	R	1	-
RP202Y017	17	441,62	R	1	-
RP202Y018	18	570,20	R	1	-
RP202Y020	20	484,27	R	1	-
RP202Y026	26	485,70	R	1	-
RP202Y440	40	1.307,38		1	1
RP202Y450	50	2.235,76		1	1
RP202Y463	63	2.369,11		1	1



ZULASSUNGEN UND SYMBOLE

Pressbacken für Pressmaschine RP200 (TH/THL-Profil).

NOTIZEN

Ausführung RP202Y032 = THL Profil

RP209

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RP209Y101	16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3	94,66	R	1	10
RP209Y102	40x3,5 - 50x4 - 63x4,5	200,44	R	1	10



Kalibrierdorn zum Runden und Anfasen von Mehrschichtverbundrohr.