

KUNSTSTOFFROHRE UND FITTINGSYSTEME

- 126** Pressfittings
- 130** Klemmringverschraubungen für Mehrschicht- und Kunststoffrohre
- 131** Klemmringverschraubungen für Kupfer- und Weichstahlrohre
- 131** Schraubfittings ohne klemmringverschraubungen
- 133** Schraubfittings mit Klemmringverschraubungen
- 134** Steckfittings

Pressfittings

R977

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/m	RG		
R977Y213	14X2 AL 0,2 200MT	2,40	E	200	-
R977Y222	16X2 AL 0,2 100MT	2,36	E	100	-
R977Y223	16X2 AL 0,2 200MT	2,36	E	200	-
R977Y225	16X2 AL 0,2 500MT	2,36	E	500	-
R977Y242	20X2 AL 0,2 100MT	3,36	E	100	-
R977Y243	20X2 AL 0,2 200MT	3,36	E	200	-
R977Y273	26X3 AL 0,3 50MT	5,74	E	50	-
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/m	RG		
R977Y224	16X2 AL 0,2 4MT*	2,51	E	4	-
R977Y244	20X2 AL 0,2 4MT*	3,36	E	4	60
R977Y572	26X3 AL 0,30 4MT*	5,74	E	40	-
R977Y282	32X3 AL 0,3 4MT*	8,43	E	40	-



Mehrschichtverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, längsstumpfgeschweißtes Aluminiumrohr (0,2 mm bzw. 0,3 mm), 100% diffusionsdicht, geringer Ausdehnungskoeffizient. Max. Betriebstemperatur: 95°C Max. Betriebsdruck: 10 bar

NOTIZEN

DVGW Registrier-Nr.: DW-8501BR0255
 *=4 m Stangenware

RM102

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM102Y003	16 x 2	6,80	F	10	-
RM102Y007	20 x 2	8,04	F	10	-
RM102Y009	26 x 3	13,02	F	5	-
RM102Y011	32 x 3	19,11	F	5	-
RM102Y014	40 x 3,5	62,20	F	1	-
RM102Y015	50 x 4	83,70	F	1	-
RM102Y016	63 x 4,5	162,46	F	1	-



Pressfitting als Kupplung für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RM103

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM103Y010	(20 x 2) x (16 x 2)	7,86	F	1	10
RM103Y016	(26 x 3) x (16 x 2)	11,96	F	1	10
RM103Y018	(26 x 3) x (20 x 2)	11,62	F	1	10
RM103Y020	(32 x 3) x (16 x 2)	15,87	F	1	5
RM103Y021	(32 x 3) x (20 x 2)	15,67	F	1	5
RM103Y022	(32 x 3) x (26 x 3)	16,51	F	1	5
RM103Y064	(40 x 3,5) x (26 x 3)	68,64	F	1	30
RM103Y065	(40 x 3,5) x (32 x 3)	55,23	F	1	30
RM103Y075	(50 x 4) x (32 x 3)	129,58	F	1	25
RM103Y076	(50 x 4) x (40 x 3,5)	132,43	F	1	20
RM103Y086	(63 x 4,5) x (40 x 3,5)	177,56	F	1	12
RM103Y087	(63 x 4,5) x (50 x 4)	179,55	F	1	12



Pressfitting als Kupplung für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RMV103

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM103Y123	16 x 2 - Ø 14	6,86	F	1	25
RM103Y127	20 x 2 - Ø 14	7,95	F	1	25
RM103Y133	16 x 2 - Ø 15	7,42	F	1	25
RM103Y143	16 x 2 - Ø 16	7,01	F	1	25
RM103Y147	20 x 2 - Ø 16	7,95	F	1	25
RM103Y157	20 x 2 - Ø 18	8,21	F	1	25
RM103Y167	20 x 2 - Ø 22	13,06	F	1	10



Pressfitting - Übergang von Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre auf CU, Edelstahl und C-Stahlrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RM107

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM107Y023	3/8" X(16X2,0)	4,65	F	10	-
RM107Y033	1/2" x (16 x 2)	4,16	F	10	-
RM107Y037	1/2" x (20 x 2)	5,56	F	10	-
RM107Y043	3/4" x (16 x 2)	6,33	F	5	-
RM107Y047	3/4" x (20 x 2)	5,45	F	5	-
RM107Y049	3/4" x (26 x 3)	7,71	F	5	-
RM107Y058	1" x (26 x 3)	11,21	F	1	5
RM107Y059	1" x (32 x 3)	11,96	F	5	-
RM107Y066	1 1/4" x (40 x 3,5)	50,99	F	1	30
RM107Y077	1 1/2" x (50 x 4)	54,63	F	1	20
RM107Y078	2" x (50 x 4)	86,68	F	1	20
RM107Y088	2" x (63 x 4,5)	94,68	F	1	12
RM107Y098	2 1/2" x (63 x 4,5)	206,44	F	1	10



Pressfitting als Kupplung mit Außengewinde für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM109

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM109Y033	1/2" x (16 x 2)	4,81	F 10	-	-
RM109Y037	1/2" x (20 x 2)	5,90	F 10	-	-
RM109Y043	3/4" x (16 x 2)	7,42	F 5	-	-
RM109Y047	3/4" x (20 x 2)	6,97	F 5	-	-
RM109Y049	3/4" x (26 x 3)	8,34	F 5	-	-
RM109Y058	1" x (26 x 3)	12,54	F 1	5	-
RM109Y059	1" x (32 x 3)	12,62	F 1	5	-
RM109Y060	1" x (40 x 3,5)	52,15	F 1	30	-
RM109Y066	1 1/4" x (40 x 3,5)	95,48	F 1	30	-
RM109Y076	1 1/2" x (40 x 3,5)	99,62	F 1	20	-
RM109Y077	1 1/2" x (50 x 4)	132,70	F 1	20	-
RM109Y088	2" x (63 x 4,5)	137,23	F 1	20	-
RM109Y098	2 1/2" x (63 x 4,5)	257,08	F 1	10	-



Pressfitting als Kupplung mit Innengewinde für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RM122

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM122Y003	16 x 2	6,42	F 10	-	-
RM122Y007	20 x 2	7,93	F 10	-	-
RM122Y009	26 x 3	12,75	F 5	-	-
RM122Y011	32 x 3	19,92	F 5	-	-
RM122Y013	40 x 3,5	75,79	F 1	10	-
RM122Y014	50 x 4	95,23	F 1	10	-
RM122Y015	63 x 4,5	150,77	F 1	10	-



Pressfitting als Winkel für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RM127

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM127Y033	1/2" x (16 x 2)	5,49	F 10	-	-
RM127Y037	1/2" x (20 x 2)	6,45	F 10	-	-
RM127Y043	3/4" x (16 x 2)	7,26	F 10	-	-
RM127Y047	3/4" x (20 x 2)	7,54	F 10	-	-
RM127Y049	3/4" x (26 x 3)	10,08	F 10	-	-
RM127Y058	1" x (26 x 3)	14,08	F 5	50	-
RM127Y059	1" x (32 x 3)	16,35	F 1	5	-
RM127Y066	1 1/4" x (40 x 3,5)	67,38	F 1	25	-
RM127Y076	1 1/2" x (40 x 3,5)	69,89	F 1	20	-
RM127Y077	1 1/2" x (50 x 4)	105,81	F 1	20	-
RM127Y087	2" x (50 x 4)	115,87	F 1	10	-
RM127Y088	2" x (63 x 4,5)	144,96	F 1	10	-
RM127Y098	2 1/2" x (63 x 4,5)	127,34	F 1	10	-



Pressfitting als Winkel mit Außengewinde für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

NOTIZEN

RM129

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM129Y033	1/2" x (16 x 2)	5,79	F 10	-	-
RM129Y037	1/2" x (20 x 2)	6,61	F 10	-	-
RM129Y043	3/4" x (16 x 2)	7,66	F 10	-	-
RM129Y047	3/4" x (20 x 2)	8,52	F 10	-	-
RM129Y049	3/4" x (26 x 3)	10,74	F 5	-	-
RM129Y059	1" x (32 x 3)	16,52	F 1	5	-
RM129Y066	1 1/4" x (40 x 3,5)	60,50	F 1	25	-
RM129Y076	1 1/2" x (40 x 3,5)	72,20	F 1	20	-
RM129Y077	1 1/2" x (50 x 4)	77,20	F 1	20	-
RM129Y087	2" x (50 x 4)	118,05	F 1	10	-
RM129Y088	2" x (63 x 4,5)	144,01	F 1	10	-
RM129Y098	2 1/2" x (63 x 4,5)	131,64	F 1	10	-



Pressfitting als Winkel mit Innengewinde für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RM139

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM139Y033	1/2" x (16 x 2)	7,51	F 10	-	-
RM139Y037	1/2" x (20 x 2)	8,42	F 5	-	-
RM139Y049	3/4" x (26 x 3)	13,43	F 5	-	-



Pressfitting als Wandscheibe mit Innengewinde und 3-Lochbefestigung für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RM144

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM144Y009	26 x 3	14,59	F 5	-	-
RM144Y011	32 x 3	22,99	F 5	-	-
RM144Y012	40 x 3,5	76,91	F 1	25	-
RM144Y013	50 x 4	95,59	F 1	10	-
RM144Y014	63 x 4,5	142,50	F 1	5	-



Pressfitting als Winkel 45° für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RM150

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM150Y003	16 x 2	9,67	F 10	-	-
RM150Y007	20 x 2	11,57	F 10	-	-
RM150Y009	26 x 3	21,14	F 5	-	-
RM150Y011	32 x 3	32,15	F 5	-	-
RM150Y012	40 x 3,5	106,63	F 1	10	-
RM150Y013	50 x 4	134,18	F 1	10	-
RM150Y014	63 x 4,5	220,58	F 1	5	-



Pressfitting als T-Stück für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RM128

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM128X034	(16 x 2) x 16	19,59	F	1	-

Pressfitting als Winkel 90° mit verchromten Steigrohr 16mm zum direkten Anschluss an ein Heizkörperventil. Länge des Chromrohres: 300 mm. Für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM158

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM158X034	(16 x 2) x 16 x (16 x 2)	26,47	F	1	-

Pressfitting als T-Stück 90° mit verchromten Steigrohr 16mm zum direkten Anschluss an ein Heizkörperventil. Länge des Chromrohres: 300 mm. Für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM151

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM151Y045	(16 x 2) x (20 x 2) x (16 x 2)	12,84	F	10	-
RM151Y063	(20 x 2) x (16 x 2) x (16 x 2)	13,29	F	10	-
RM151Y064	(20 x 2) x (16 x 2) x (20 x 2)	13,54	F	10	-
RM151Y065	(20 x 2) x (20 x 2) x (16 x 2)	14,41	F	10	-
RM151Y067	(20 x 2) x (26 x 3) x (20 x 2)	18,64	F	5	-
RM151Y083	(26 x 3) x (16 x 2) x (16 x 2)	18,93	F	1	10
RM151Y084	(26 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)	18,92	F	10	-
RM151Y085	(26 x 3) x (16 x 2) x (26 x 3)	18,68	F	5	-
RM151Y086	(26 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)	18,68	F	5	-
RM151Y089	(26 x 3) x (26 x 3) x (20 x 2)	19,41	F	5	-
RM151Y090	(32 x 3) x (16 x 2) x (32 x 3)	27,13	F	1	5
RM151Y091	(32 x 3) x (20 x 2) x (32 x 3)	27,16	F	1	5
RM151Y092	(32 x 3) x (26 x 3) x (26 x 3)	24,59	F	5	-
RM151Y093	(32 x 3) x (26 x 3) x (32 x 3)	27,55	F	5	-
RM151Y094	(32 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)	26,70	F	1	5
RM151Y095	(32 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)	24,74	F	1	5
RM151Y145	(40 x 3,5) x (20 x 2) x (40 x 3,5)	97,42	F	1	10
RM151Y146	(40 x 3,5) x (26 x 3) x (40 x 3,5)	100,36	F	1	10
RM151Y147	(40 x 3,5) x (32 x 3) x (40 x 3,5)	102,68	F	1	10
RM151Y148	(40 x 3,5) x (32 x 3) x (32 x 3)	115,65	F	1	10
RM151Y157	(50 x 4) x (26 x 3) x (50 x 4)	114,68	F	1	10
RM151Y158	(50 x 4) x (32 x 3) x (50 x 4)	124,35	F	1	10
RM151Y159	(50 x 4) x (40 x 3,5) x (50 x 4)	147,41	F	1	10
RM151Y167	(63 x 4,5) x (32 x 3) x (63 x 4,5)	199,80	F	1	5
RM151Y168	(63 x 4,5) x (40 x 3,5) x (63 x 4,5)	211,88	F	1	5



Pressfitting als Reduzier-T-Stück für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RM153

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM153Y033	1/2" x (16 x 2)	8,88	F	10	-
RM153Y037	1/2" x (20 x 2)	10,78	F	10	-
RM153Y049	3/4" x (26 x 3)	16,35	F	1	5
RM153Y059	1" x (32 x 3)	25,79	F	1	5

Pressfitting als T-Stück mit einem Außengewinde. Für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM154

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM154Y033	1/2" x (16 x 2)	8,91	F	10	-
RM154Y037	1/2" x (20 x 2)	10,18	F	10	-
RM154Y049	3/4" x (26 x 3)	15,85	F	5	-
RM154Y050	3/4" x (32 x 3)	31,76	F	1	5
RM154Y056	3/4" x (40 x 3,5)	126,12	F	1	10
RM154Y057	3/4" x (50 x 4)	126,12	F	1	10
RM154Y059	1" x (32 x 3)	25,23	F	5	-
RM154Y062	1" x (63 x 4,5)	189,31	F	1	6
RM154Y066	1 1/4" x (40 x 3,5)	109,15	F	1	10
RM154Y068	1 1/4" x (50 x 4)	112,77	F	1	10
RM154Y076	1 1/2" x (40 x 3,5)	107,59	F	1	10
RM154Y077	1 1/2" x (50 x 4)	114,98	F	1	10
RM154Y088	2" x (63 x 4,5)	191,62	F	1	6
RM154Y098	2 1/2" x (63 x 4,5)	189,91	F	1	6

Pressfitting als T-Stück mit einem Innengewinde. Für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM173

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM173Y033	16 x (16x2)	23,56	F	-	-
RM173Y037	20 x (20 x 2)	24,95	F	-	-

Absperrventil mit Pressanschluss für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Ventilkörper aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM18

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM18Y033	1/2" x (16 x 2)	11,02	F	10	-
RM18Y037	1/2" x (20 x 2)	11,87	F	10	-
RM18Y049	3/4" x (26 x 3)	16,46	F	5	-

Pressfitting mit lösbarer Verschraubung von Innengewinde auf Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting vernickelt und Presshülse aus Edelstahl.



RM19

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM19Y033	1/2" x (16 x 2)	12,71	F	10	-
RM19Y037	1/2" x (20 x 2)	13,35	F	10	-
RM19Y049	3/4" x (26 x 3)	19,23	F	5	-



Pressfitting mit lösbarer Verschraubung von Innengewinde auf Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RM179

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM179X023	16 x (16 x 2)	6,04	F	1	10
RM179X033	18 x (16 x 2)	7,12	F	1	10



Pressfitting als Übergang von Giacomini-Feingewinde zu Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohren. Fitting vernickelt und Presshülse aus Edelstahl.

NOTIZEN

RM179E

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM179X103	3/4"E x (16 x 2)	6,70	F	10	-
RM179X106	3/4"E x (20 x 2)	7,47	F	10	-
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM179Y113	1/2" x (16 x 2) (Ø 16 mm)	5,07	F	1	10



Pressfitting als Übergang von Eurokonus-Verteilern und Armaturen zu Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohren. Fitting vernickelt und Presshülse aus Edelstahl. 3/4" Eurokonus.

RM179SP

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RM179Y043	3/8" x (16 x 2)	6,69	F	10	-
RM179Y053	1/2" x (16 x 2)	6,23	F	10	-
RM179Y056	1/2" x (20 x 2)	8,37	F	1	10
RM179Y063	3/4" x (16 x 2)	7,68	F	1	10
RM179Y066	3/4" x (20 x 2)	7,61	F	10	-
RM179Y069	3/4" x (26 x 3)	10,38	F	10	-
RM179Y073	1" x (26 x 3)	13,96	F	1	5
RM179Y074	1" x (32 x 3)	20,91	F	1	5
RM179Y082	1 1/4" x (40 x 3,5)	46,68	F	1	30
RM179Y093	1 1/2" x (50 x 4)	71,73	F	1	20
RM179Y097	2" x (63 x 4,5)	104,36	F	1	20



Pressfitting-Adapter für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RP200-1

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RP200Y032	A batteria 18 V	4.829,05	R	1	20



Pressmaschine mit Akku Betrieb 18V incl. Ladegerät.
Pressbacke TH 16, TH 20, TH 26 für Giacomini Pressfittings.

➤ Klemmringverschraubungen für Mehrschicht- und Kunststoffrohre

R179

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R179X027	16x(12x1,1)	4,53	F	25	250
R179X034	16x(15x2)	5,27	F	-	-
R179X033	16x(15x2,5)	8,13	F	-	-
R179X046	16x(18x2,5)	6,46	F	-	-
R179X051	16x(20x1,9)	4,56	F	-	-
R179X055	18 x(12x1,5)	4,80	F	-	-
R179X062	18x(12x2)	5,51	F	-	-
R179X094	18x(15x2)	7,30	F	-	-
R179X077	18x(16x1,5)	4,62	F	-	-
R179X091	18x(20x1,9)	5,43	F	-	-
R179X087	18x(20x2,8)	5,43	F	-	-
R179X105	22x(25x2,3)	7,64	F	25	250
R179X104	22x(25x2,5)	8,80	F	-	-
R179X103	22x(25x3,5)	9,47	F	-	-



Adapter für Kunststoffrohre mit Anschluss Feingewinde. Messing verchromt. Die erste Zahl steht für den O-Ring des Adapteranschlusses. Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres. Die dritte Zahl steht für die Wandstärke des Rohres.

R179AM

VERCHROMT

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R179MX012	16x(14x2)	4,59	F	25	250
R179MX014	16x(16x2)	4,60	F	25	250
R179MX013	16x(16x2,2)	4,59	F	-	-
R179MX019	16x(17x2)	6,85	F	25	250
R179MX015	16x(18x2)	4,62	F	25	250
R179MX020	16x(20x2)	4,68	F	25	250
R179MX021	16x(20x2,5)	4,68	F	25	250
R179MX022	18x(14x2)	4,80	F	25	250
R179MX024	18x(16x2)	4,81	F	25	250
R179MX023	18x(16x2,2)	4,77	F	25	250
R179MX034	18x(17x2,0)	4,83	F	25	250
R179MX025	18x(18x2)	4,83	F	25	250
R179MX026	18x(20x2)	4,83	F	25	250
R179MX027	18x(20x2,5)	5,96	F	25	250
R179MX041	22x(20x2,0)	9,14	F	25	250
R179MX040	22x(26x3,0)	9,03	F	25	150
R179MX045	28x(32x3,0)	12,68	F	-	-



MESSING

Adapter für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohr mit Anschluss Feingewinde. Messing verchromt. Die erste Zahl steht für den O-Ring des Adapteranschlusses. Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres. Die dritte Zahl steht für die Wandstärke des Rohres.

R179EM

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R179EX020	3/4"x(12x1,1)	4,21	F	25	250
R179EX021	3/4"x(12X1,5)	9,57	F	-	-
R179EX023	3/4"x(14x2)	5,46	F	-	-
R179EX043	3/4"x(15X1,7)	6,13	F	25	250
R179EX022	3/4"x(16X1,5)	4,72	F	25	250
R179EX024	3/4"x(16x2)	4,59	F	-	-
R179EX025	3/4"x(17x2)	4,59	F	-	-
R179EX026	3/4"x(18x2)	5,48	F	-	-
R179EX027	3/4"x(20x2)	6,07	F	-	-



Adapter für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohr. Messing verchromt. Die erste Zahl steht für den Anschluss Eurokonus. Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres. Die dritte Zahl steht für die Wandstärke des Rohres.

R179E

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R179EY055	1/2" x (16 x 2)	3,31	F	-	-



Adapter für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre mit Anschluss Eurokonus. Messing verchromt. Die erste Zahl steht für den Anschluss Eurokonus. Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres. Die dritte Zahl steht für die Wandstärke des Rohres.

➤ Klemmringverschraubungen für Kupfer- und Weichstahlrohre

R178

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R178X012	16x10	3,61	F	50	250
R178X013	16x12	3,61	F	50	250
R178X015	16x14	3,61	F	50	250
R178X016	16x15	3,61	F	25	250
R178X018	16x16	3,61	F	50	250
R178X031	18x10	3,83	F	50	250
R178X032	18x12	4,23	F	25	250
R178X033	18x14	6,32	F	50	250
R178X034	18x15	4,26	F	50	250
R178X035	18x16	4,26	F	50	250
R178X036	18x18	4,26	F	50	250
R178X042	22x18	7,94	F	25	250
R178X043	22x22	3,81	F	25	250



Adapter für Kupfer- und Weichstahlrohre mit Anschluss Feingewinde. Messing verchromt oder Messing.

Die erste Zahl steht für den O-Ring des Adapteranschlusses.

Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres.

NOTIZEN

*= Messing

R178C

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R178CX012	16 x 10	3,23	Q	50	250
R178CX013	16 x 12	2,89	Q	50	250
R178CX015	16 x 14	2,92	Q	25	250
R178CX018	16 x 16	3,98	Q	50	250



Vorgefertigter Adapter für Kupferrohre mit Anschluss Feingewinde. Messing verchromt oder Messing.

Die erste Zahl steht für den O-Ring des Adapteranschlusses.

Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres.

R178E

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R178EX112	3/4"E x 12	5,41	F	50	500
R178EX113	3/4"E x 14	4,17	F	50	500
R178EX104	3/4"E x 15	3,82	F	25	250
R178EX115	3/4"E x 16	5,43	F	50	500
R178EX116	3/4"E x 18	5,48	F	50	500

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R178EY121	1/2" x 10	3,99	F	1	50
R178EY122	1/2" x 12	3,99	F	50	500
R178EY123	1/2" x 14	3,99	F	50	500
R178EY124	1/2" x 15	3,99	F	50	500
R178EY125	1/2" x 16	5,67	F	50	500



Adapter für Kupfer- und Weichstahlrohre mit Anschluss Eurokonus. Messing verchromt. Die erste Zahl steht für den Anschluss Eurokonus.

Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres.

➤ Schraubfittings ohne Klemmringverschraubungen

R177

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R177X010	16x1/2"	4,54	F	25	250



Adapter Übergang von 16 Feingewinde auf 1/2" IG, verchromt.

R178R

MESSING

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R178RY011	16x18	5,40	F	25	250
R178RY012	18x22	5,79	F	25	250
R178RY013	18x3/4" E	6,41	F	25	250



VERCHROMT

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R178RX011	16x18	5,40	F	25	250
R178RX012	18x22	6,45	F	25	250

Übergangsstück für R178E, R179E, R179EM oder Erweiterung von 18 auf 22 mm. Adapter bitte separat bestellen.

R180R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R180RY015	1/2" x 16	3,24	F	50	500
R180RY008	3/8"x18	2,30	F	50	500
R180RY016	1/2"x18	3,09	F	25	250
R180RY021	3/4"x18	3,64	F	25	250
R180RY017	1/2"x3/4" E	3,21	F	25	250
R180RY023	3/4"x22	4,26	F	25	250
R180RY027	1"x22	5,56	F	20	200
R180RY028	1"x28	7,76	F	10	100
R180RY034	1 1/4"x28	8,80	F	10	100

Übergangsstück von Außengewinde auf Klemmringverschraubung, ohne Adapter, Messing.



R180FR

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R180RY048	3/8"x18	2,56	F	50	500
R180RY056	1/2"x18	2,87	F	50	500
R180RY061	3/4"x18	3,66	F	25	250
R180RY049	3/8"x3/4" E	2,96	F	25	250
R180RY057	1/2" X3/4"E	2,86	F	50	500
R180RY063	3/4"x22	4,45	F	25	250
R180RY068	1"x28	7,94	F	10	100

Übergangsstück von Innengewinde auf Klemmringverschraubung, ohne Adapter, Messing.



R560R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R560RY007	ø 16	2,84	F	25	250
R560RY008	ø 18	3,21	F	25	250
R560RY009	ø 22	6,28	F	20	200

Kupplungsstück, verwendbar für PE-X-, PB-, Kupfer-, Weichstahl- und Mehrschichtverbundrohr. Für beidseitigen Adapteranschluss R178, R179 oder R179AM, ohne Adapter, Messing.



R561R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R561RY008	ø 18	4,08	F	25	250
R561RY009	ø 22	5,95	F	10	100

Kupplungswinkel für beidseitigen Adapteranschluss R178, R179 oder R179AM, ohne Adapter, Messing.



R562R

MESSING

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R562RY015	1/2"x16	3,75	F	25	250
R562RY016	1/2"x18	4,08	F	25	250
R562RY021	3/4"x18	5,39	F	25	250
R562RY023	3/4"x22	5,68	F	10	100

VERCHROMT

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R562RX016	1/2"x18	4,38	F	25	250

Übergangswinkel von Außengewinde auf Adapteranschluss R178, R179 oder R179AM, ohne Adapter, Messing verchromt oder Messing.



R563R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R563RY015	1/2"x16	4,08	F	25	250
R563RY016	1/2"x18	4,29	F	25	250
R563RY021	3/4"x18	6,03	F	25	250
R563RY023	3/4"x22	7,21	F	10	100

Übergangswinkel von Innengewinde auf Adapteranschluss R178, R179 oder R179AM, ohne Adapter, Messing.



R564R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R564RY008	ø 18	5,36	F	25	250
R564RY009	ø 22	9,21	F	10	100
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R564RX008	ø 18	5,85	F	25	250

Kupplungs-T-Stück für Adapteranschluss R178, R179 oder R179AM, ohne Adapter, Messing.



R567

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R567Y016	ø18x1/2"	3,57	F	50	500

Adapterübergang von Innengewinde auf 18 mm, Messing.



R568R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R568RY016	1/2"x18	5,27	F	25	250
R568RY021	3/4"x18	6,36	F	10	100
R568RY023	3/4"x22	8,19	F	10	100

Kupplungs-T-Stück, mit Außengewinde und 2 x Adapteranschluss für R178, R179 oder R179AM, Klemmring - AG - Klemmring, ohne Adapter, Messing.



R569R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R569RY016	18x1/2"x18	5,50	F	25	250
R569RY021	18x3/4"x18	7,70	F	10	100
R569RY023	22x3/4"x22	8,56	F	10	100

Kupplungs-T-Stück, mit Innengewinde und 2 x Adapteranschluss für R178, R179 oder R179AM, Klemmring - IG - Klemmring, ohne Adapter, Messing.



R570R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R570RY016	1/2"x18	5,27	F	25	250

Kupplungs-T-Stück, mit Außengewinde und 2 x Adapteranschluss für R178, R179 oder R179AM, AG - Klemmring - Klemmring, ohne Adapter, Messing.



R572R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R572RY003	1/2"x18	8,37	F	10	100

Wandscheibe für Aufputzverlegung mit Adapteranschluss für R178, R179 oder R179AM, IG - Klemmring, ohne Adapter, Messing.



R573D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R573DY003	1/2"x18	10,77	I	5	50

Sanitär-Anschlussdose aus Kunststoff, mit Messingwinkel für Adapter R179. Für Vorwand-, Unterputz- und Leichtbauwandmontage.



R544

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R544Y003	1/2"x18	18,49	I	5	50

Sanitär-Doppelanschlussdose aus Kunststoff, mit Messingwinkel für Adapteranschluss R179. Für Ringleitungen in Verbindung mit einer Zirkulationsleitung.



R578Z

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R578ZY001	Abstand 153mm	6,84	B	1	100

Unterputz-Montageschiene als Doppelhalter mit festem Anschlussmaß für R573D.



NOTIZEN

Achsabstand 153 mm

R596

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R596Y001	-	6,86	B	10	100

Montagering für den Einbau in Leichtbauwänden für R573D.



Schraubfittings mit Klemmringverschraubungen

R560

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R560Y002	ø 8	8,06	F	25	250
R560Y003	ø 10	5,15	F	25	250
R560Y004	ø 12	6,13	F	20	200
R560Y008	ø 18	8,25	F	25	250
R560Y009	ø 22	12,46	F	10	100
R560Y010	ø 28	21,30	F	10	100

Kupplungsstück mit beidseitigen Klemmringverschraubungen für Kupfer- u. Weichstahlrohr, Messing.



R561

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R561Y004	ø 12	6,86	F	20	200
R561Y006	ø 15	7,54	F	20	200
R561Y007	ø 16	8,10	F	20	200
R561Y008	ø 18	9,26	F	10	100
R561Y009	ø 22	12,39	F	10	100
R561Y010	ø 28	22,77	F	10	50

Kupplungsstück, Eckform, mit beidseitigen Klemmringverschraubungen für Kupfer- u. Weichstahlrohr, Messing.



R562

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R562Y128	1"x28	14,25	F	10	100

Kupplungsstück Eckform mit AG und Klemmringverschraubung für Kupfer und Weichstahlrohre.



R564

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R564Y002	ø 8	7,65	F	25	250
R564Y006	ø 15	10,66	F	10	100
R564Y007	ø 16	11,26	F	10	100
R564Y008	ø 18	13,08	F	10	100



Kupplungs-T-Stück, mit Klemmringverschraubungen für Kupfer- u. Weichstahlrohr, Messing.

Steckfittings

RC102

Prospekt Nr. 5500D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RC102X004	12	9,42	F	10	100
RC102X007	16	10,59	F	10	100
RC102X009	20	11,70	F	1	100



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. Kupplung. Fixiering aus rostfreiem Stahl, Abdichtung erfolgt über O-Ring. Verwendbar für Kunststoffrohre (mit Stützhülse) und Kupferrohr. Einsatzgebiet: Heizung und Kühlung.

NOTIZEN

Max. Betriebstemperatur: 110°C
Max. Betriebsdruck: 16 bar

RC107

Prospekt Nr. 5500D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RC107X014	1/2"x12	7,00	F	10	100
RC107X017	1/2"x16	7,70	F	10	100
RC107X019	1/2"x20	8,61	F	10	100



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. Kupplung mit Außengewinde. Technische Daten wie RC102.

RC109

Prospekt Nr. 5500D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RC109X014	1/2"x12	7,56	F	10	100
RC109X017	1/2"x16	7,88	F	10	100
RC109X019	1/2"x20	9,05	F	10	100



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. Kupplung mit Innengewinde. Technische Daten wie RC102.

RC122

Prospekt Nr. 5500D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RC122X004	12	10,63	F	10	100
RC122X007	16	11,13	F	10	100



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. Winkel. Technische Daten wie RC102.

RC127

Prospekt Nr. 5500D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RC127X014	1/2"x12	7,54	F	10	-
RC127X017	1/2"x16	7,96	F	10	-



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. Übergangswinkel mit Außengewinde. Technische Daten wie RC102.

RC139

Prospekt Nr. 5500D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RC139X017	1/2"x16	11,28	F	10	-



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. Wandscheibe mit Innengewinde. Technische Daten wie RC102.

RC150



Prospekt Nr. 5500D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RC150X007	16	16,64	F	10	-



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. T-Stück. Technische Daten wie RC102.

RC900

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
RC900Y012	12x1,1	0,46	F	-	-
RC900Y011	12X1,5	0,48	F	-	-
RC900Y016	16x1,5	0,52	F	-	-
RC900Y017	16x2	0,53	F	1	100
RC900Y018	16x2,2	0,48	F	-	-
RC900Y021	20x2	0,56	F	1	50



Stützhülse für Kunststoffrohr. Stützhülse in den Größen 16x1,5 und 20x1,9 aus Messing.