

KUNSTSTOFFROHRE UND FITTINGSYSTEME

Für die Wasserverteilung in vorwiegend als Wohngebäude genutzten Gebäuden, sind wir Ihr verlässlicher Partner für Rohrleitungssysteme, Armaturen und Komponenten.





Unsere Lösungen stehen für dauerhaft sichere Verbindungen, eine einfache und effiziente Installation sowie die Einhaltung höchster Hygienestandards.



- 138** Pressfittings
- 141** Klemmringverschraubungen für Mehrschicht- und Kunststoffrohre
- 142** Klemmringverschraubungen für Kupfer- und Weichstahlrohre
- 143** Schraubfittings ohne Klemmringverschraubungen
- 144** Schraubfittings mit Klemmringverschraubungen
- 145** Steckfittings

Pressfittings

R977

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R977Y213	14X2 AL 0,2 200MT	1	200
R977Y222	16X2 AL 0,2 100MT	1	100
R977Y223	16X2 AL 0,2 200MT	1	200
R977Y225	16X2 AL 0,2 500MT	1	500
R977Y242	20X2 AL 0,2 100MT	1	100
R977Y243	20X2 AL 0,2 200MT	1	200
R977Y273	26X3 AL 0,3 50MT	1	50
BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R977Y224	16X2 AL 0,2 4MT*	1	60
R977Y244	20X2 AL 0,2 4MT*	1	60
R977Y572	26X3 AL 0,30 4MT*	1	40
R977Y282	32X3 AL 0,3 4MT*	1	40



Mehrschichtverbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, längsstumpfgeschweißtes Aluminiumrohr (0,2 mm bzw. 0,3 mm), 100% diffusionsdicht, geringer Ausdehnungskoeffizient.

Max. Betriebstemperatur: 95°C



Max. Betriebsdruck: 10 bar

NOTIZEN

DVGW Registrier-Nr.: DW-8501BR0255

*=4 m Stangenware



RM102

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM102Y003	16 x 2	10	250
RM102Y007	20 x 2	10	120
RM102Y009	26 x 3	5	100
RM102Y011	32 x 3	5	60
RM102Y014	40 x 3,5	1	30
RM102Y015	50 x 4	1	20
RM102Y016	63 x 4,5	1	10



Pressfitting als Kupplung für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RP102

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RP102X013	17x2	10	200
RP102X005	18x2	10	200



Pressfitting als Kupplung für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM103

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM103Y010	(20 x 2) x (16 x 2)	1	10
RM103Y016	(26 x 3) x (16 x 2)	1	10
RM103Y018	(26 x 3) x (20 x 2)	1	10
RM103Y020	(32 x 3) x (16 x 2)	1	5
RM103Y021	(32 x 3) x (20 x 2)	1	5
RM103Y022	(32 x 3) x (26 x 3)	1	5
RM103Y064	(40 x 3,5) x (26 x 3)	1	30
RM103Y065	(40 x 3,5) x (32 x 3)	1	30
RM103Y075	(50 x 4) x (32 x 3)	1	25
RM103Y076	(50 x 4) x (40 x 3,5)	1	20
RM103Y086	(63 x 4,5) x (40 x 3,5)	1	12
RM103Y087	(63 x 4,5) x (50 x 4)	1	12



Pressfitting als Kupplung für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RMV103

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM103Y123	16 x 2 - Ø 14	1	25
RM103Y127	20 x 2 - Ø 14	1	25
RM103Y133	16 x 2 - Ø 15	1	25
RM103Y143	16 x 2 - Ø 16	1	25
RM103Y147	20 x 2 - Ø 16	1	25
RM103Y157	20 x 2 - Ø 18	1	25
RM103Y167	20 x 2 - Ø 22	1	10



Pressfitting - Übergang von Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre auf CU, Edelstahl und C-Stahlrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM107

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM107Y023	3/8" X(16X2,0)	1	10
RM107Y033	1/2" x (16 x 2)	1	10
RM107Y037	1/2" x (20 x 2)	1	10
RM107Y043	3/4" x (16 x 2)	1	5
RM107Y047	3/4" x (20 x 2)	1	5
RM107Y049	3/4" x (26 x 3)	1	5
RM107Y058	1" x (26 x 3)	1	1
RM107Y059	1" x (32 x 3)	1	5
RM107Y066	1 1/4" x (40 x 3,5)	1	30
RM107Y077	1 1/2" x (50 x 4)	1	20
RM107Y078	2" x (50 x 4)	1	20
RM107Y088	2" x (63 x 4,5)	1	12
RM107Y098	2 1/2" x (63 x 4,5)	1	10



Pressfitting als Kupplung mit Außengewinde für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM109

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM109Y033	1/2" x (16 x 2)	1	10
RM109Y037	1/2" x (20 x 2)	1	10
RM109Y043	3/4" x (16 x 2)	1	5
RM109Y047	3/4" x (20 x 2)	1	5
RM109Y049	3/4" x (26 x 3)	1	5
RM109Y058	1" x (26 x 3)	1	5
RM109Y059	1" x (32 x 3)	1	5
RM109Y060	1" x (40 x 3,5)	1	30
RM109Y066	1 1/4" x (40 x 3,5)	1	30
RM109Y076	1 1/2" x (40 x 3,5)	1	20
RM109Y077	1 1/2" x (50 x 4)	1	20
RM109Y088	2" x (63 x 4,5)	1	20
RM109Y098	2 1/2" x (63 x 4,5)	1	10



Pressfitting als Kupplung mit Innengewinde für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM122

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM122Y003	16 x 2	1	10
RM122Y007	20 x 2	1	10
RM122Y009	26 x 3	1	5
RM122Y011	32 x 3	1	5
RM122Y013	40 x 3,5	1	10
RM122Y014	50 x 4	1	10
RM122Y015	63 x 4,5	1	10



Pressfitting als Winkel für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM127

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM127Y033	1/2" x (16 x 2)	1	10
RM127Y037	1/2" x (20 x 2)	1	10
RM127Y043	3/4" x (16 x 2)	1	10
RM127Y047	3/4" x (20 x 2)	1	10
RM127Y049	3/4" x (26 x 3)	1	10
RM127Y058	1" x (26 x 3)	1	50
RM127Y059	1" x (32 x 3)	1	5
RM127Y066	1 1/4" x (40 x 3,5)	1	25
RM127Y076	1 1/2" x (40 x 3,5)	1	20
RM127Y077	1 1/2" x (50 x 4)	1	20
RM127Y087	2" x (50 x 4)	1	10
RM127Y088	2" x (63 x 4,5)	1	10
RM127Y098	2 1/2" x (63 x 4,5)	1	10



Pressfitting als Winkel mit Außengewinde für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM129

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM129Y033	1/2" x (16 x 2)	1	10
RM129Y037	1/2" x (20 x 2)	1	10
RM129Y043	3/4" x (16 x 2)	1	10
RM129Y047	3/4" x (20 x 2)	1	10
RM129Y049	3/4" x (26 x 3)	1	5
RM129Y059	1" x (32 x 3)	1	5
RM129Y066	1 1/4" x (40 x 3,5)	1	25
RM129Y076	1 1/2" x (40 x 3,5)	1	20
RM129Y077	1 1/2" x (50 x 4)	1	20
RM129Y087	2" x (50 x 4)	1	10
RM129Y088	2" x (63 x 4,5)	1	10
RM129Y098	2 1/2" x (63 x 4,5)	1	10



Pressfitting als Winkel mit Innengewinde für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM139

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM139Y033	1/2" x (16 x 2)	1	10
RM139Y037	1/2" x (20 x 2)	1	5
RM139Y049	3/4" x (26 x 3)	1	5



Pressfitting als Wandscheibe mit Innengewinde und 3-Lochbefestigung für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM144

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM144Y009	26 x 3	1	5
RM144Y011	32 x 3	1	5
RM144Y012	40 x 3,5	1	20
RM144Y013	50 x 4	1	10
RM144Y014	63 x 4,5	1	5



Pressfitting als Winkel 45° für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RM150

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM150Y003	16 x 2	1	10
RM150Y007	20 x 2	1	10
RM150Y009	26 x 3	1	5
RM150Y011	32 x 3	1	5
RM150Y012	40 x 3,5	1	10
RM150Y013	50 x 4	1	10
RM150Y014	63 x 4,5	1	5



Pressfitting als T-Stück für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.

RM128

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM128X034	(16 x 2) x 16	1	50

Pressfitting als Winkel 90° mit verchromten Steigrohr 16mm zum direkten Anschluss an ein Heizkörperventil. Länge des Chromrohres: 300 mm. Für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM158

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM158X034	(16 x 2) x 16 x (16 x 2)	1	50

Pressfitting als T-Stück 90° mit verchromten Steigrohr 16mm zum direkten Anschluss an ein Heizkörperventil. Länge des Chromrohres: 300 mm. Für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM151

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM151Y045	(16 x 2) x (20 x 2) x (16 x 2)	1	10
RM151Y063	(20 x 2) x (16 x 2) x (16 x 2)	1	10
RM151Y064	(20 x 2) x (16 x 2) x (20 x 2)	1	10
RM151Y065	(20 x 2) x (20 x 2) x (16 x 2)	1	10
RM151Y067	(20 x 2) x (26 x 3) x (20 x 2)	1	5
RM151Y083	(26 x 3) x (16 x 2) x (16 x 2)	1	10
RM151Y084	(26 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)	1	10
RM151Y085	(26 x 3) x (16 x 2) x (26 x 3)	1	5
RM151Y086	(26 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)	1	5
RM151Y089	(26 x 3) x (26 x 3) x (20 x 2)	1	5
RM151Y090	(32 x 3) x (16 x 2) x (32 x 3)	1	5
RM151Y091	(32 x 3) x (20 x 2) x (32 x 3)	1	5
RM151Y092	(32 x 3) x (26 x 3) x (26 x 3)	1	5
RM151Y093	(32 x 3) x (26 x 3) x (32 x 3)	1	5
RM151Y094	(32 x 3) x (20 x 2) x (20 x 2)	1	5
RM151Y095	(32 x 3) x (20 x 2) x (26 x 3)	1	5
RM151Y145	(40 x 3,5) x (20 x 2) x (40 x 3,5)	1	10
RM151Y146	(40 x 3,5) x (26 x 3) x (40 x 3,5)	1	10
RM151Y147	(40 x 3,5) x (32 x 3) x (40 x 3,5)	1	10
RM151Y148	(40 x 3,5) x (32 x 3) x (32 x 3)	1	10
RM151Y157	(50 x 4) x (26 x 3) x (50 x 4)	1	10
RM151Y158	(50 x 4) x (32 x 3) x (50 x 4)	1	10
RM151Y159	(50 x 4) x (40 x 3,5) x (50 x 4)	1	10
RM151Y167	(63 x 4,5) x (32 x 3) x (63 x 4,5)	1	5
RM151Y168	(63 x 4,5) x (40 x 3,5) x (63 x 4,5)	1	5

Pressfitting als Reduzier-T-Stück für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM153

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM153Y033	1/2" x (16 x 2)	1	10
RM153Y037	1/2" x (20 x 2)	1	10
RM153Y049	3/4" x (26 x 3)	1	5
RM153Y059	1" x (32 x 3)	1	5

Pressfitting als T-Stück mit einem Außengewinde. Für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM154

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM154Y033	1/2" x (16 x 2)	1	10
RM154Y037	1/2" x (20 x 2)	1	10
RM154Y049	3/4" x (26 x 3)	1	5
RM154Y050	3/4" x (32 x 3)	1	5
RM154Y056	3/4" x (40 x 3,5)	1	10
RM154Y057	3/4" x (50 x 4)	1	10
RM154Y059	1" x (32 x 3)	1	5
RM154Y062	1" x (63 x 4,5)	1	6
RM154Y066	1 1/4" x (40 x 3,5)	1	10
RM154Y068	1 1/4" x (50 x 4)	1	10
RM154Y076	1 1/2" x (40 x 3,5)	1	10
RM154Y077	1 1/2" x (50 x 4)	1	10
RM154Y088	2" x (63 x 4,5)	1	6
RM154Y098	2 1/2" x (63 x 4,5)	1	6

Pressfitting als T-Stück mit einem Innengewinde. Für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM173

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM173Y033	16 x (16x2)	1	50
RM173Y037	20 x (20 x 2)	1	50

Absperrventil mit Pressanschluss für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Ventilkörper aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM18

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM18Y033	1/2" x (16 x 2)	1	10
RM18Y037	1/2" x (20 x 2)	1	10
RM18Y049	3/4" x (26 x 3)	1	5

Pressfitting mit lösbarer Verschraubung von Innengewinde auf Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting vernickelt und Presshülse aus Edelstahl.



RM19

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM19Y033	1/2" x (16 x 2)	1	10
RM19Y037	1/2" x (20 x 2)	1	10
RM19Y049	3/4" x (26 x 3)	1	5

Pressfitting mit lösbarer Verschraubung von Innengewinde auf Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RM179

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM179X023	16 x (16 x 2)	1	10
RM179X033	18 x (16 x 2)	1	10

Pressfitting als Übergang von Giacomini- Feingewinde zu Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohren. Fitting vernickelt und Presshülse aus Edelstahl.



RM179E

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM179X103	3/4"E x (16 x 2)	1	10
RM179X106	3/4"E x (20 x 2)	1	10
BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM179Y113	1/2" x (16 x 2) (Ø 16 mm)	1	10

Pressfitting als Übergang von Eurokonus-Verteilern und Armaturen zu Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohren. Fitting vernickelt und Presshülse aus Edelstahl. 3/4" Eurokonus.



RM179SP

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RM179Y043	3/8" x (16 x 2)	1	10
RM179Y053	1/2" x (16 x 2)	1	10
RM179Y056	1/2" x (20 x 2)	1	10
RM179Y063	3/4" x (16 x 2)	1	10
RM179Y066	3/4" x (20 x 2)	1	10
RM179Y069	3/4" x (26 x 3)	1	10
RM179Y073	1" x (26 x 3)	1	5
RM179Y074	1" x (32 x 3)	1	5
RM179Y082	1 1/4" x (40 x 3,5)	1	30
RM179Y093	1 1/2" x (50 x 4)	1	20
RM179Y097	2" x (63 x 4,5)	1	20

Pressfitting-Adapter für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre. Fitting aus Messing und Presshülse aus Edelstahl.



RP200-1

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RP200Y032	A batteria 18 V	1	20

Pressmaschine mit Akku Betrieb 18V inkl. Ladegerät und Pressbacken TH 16, TH 20, TH 26 für Giacomini Pressfittings.



➤ Klemmringverschraubungen für Mehrschicht- und Kunststoffrohre

R179

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R179X027	16x(12x1,1)	1	25
R179X033	16x(15x2,5)	1	25
R179X046	16x(18x2,5)	1	25
R179X051	16x(20x1,9)	1	25
R179X055	18 x(12x1,5)	1	25
R179X094	18x(15x2)	1	25
R179X077	18x(16x1,5)	1	25
R179X091	18x(20x1,9)	1	25
R179X087	18x(20x2,8)	1	25
R179X105	22x(25x2,3)	1	25
R179X104	22x(25x2,5)	1	25
R179X103	22x(25x3,5)	1	25

Adapter für Kunststoffrohre mit Anschluss Feingewinde. Messing verchromt.

Die erste Zahl steht für den O-Ring des Adapteranschlusses.

Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres.

Die dritte Zahl steht für die Wandstärke des Rohres.



R179AM

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
VERCHROMT			
R179MX012	16x(14x2)	1	25
R179MX014	16x(16x2)	1	25
R179MX013	16x(16x2,2)	1	25
R179MX019	16x(17x2)	1	25
R179MX015	16x(18x2)	1	25
R179MX020	16x(20x2)	1	25
R179MX021	16x(20x2,5)	1	25
R179MX022	18x(14x2)	1	-25
R179MX024	18x(16x2)	1	25
R179MX023	18x(16x2,2)	1	25
R179MX034	18x(17x2,0)	1	25
R179MX025	18x(18x2)	1	25
R179MX026	18x(20x2)	1	25
R179MX041	22x(20x2,0)	1	25
R179MX040	22x(26x3,0)	1	25
R179MX045	28x(32x3,0)	1	10

Adapter für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre mit Anschluss Feingewinde. Messing verchromt.



Die erste Zahl steht für den O-Ring des Adapteranschlusses.

Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres.

Die dritte Zahl steht für die Wandstärke des Rohres.



R179EM

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R179EX020	3/4"x(12x1,1)	1	25
R179EX021	3/4"x(12X1,5)	1	25
R179EX022	3/4"x(16X1,5)	1	25
R179EX024	3/4"x(16x2)	1	25
R179EX025	3/4"x(17x2)	1	25
R179EX026	3/4"x(18x2)	1	25
R179EX027	3/4"x(20x2)	1	25



Adapter für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohr.
Messing verchromt.

Die erste Zahl steht für den Anschluss Eurokonus.
Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres.

Die dritte Zahl steht für die Wandstärke des Rohres.

R179E

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R179EY055	1/2" x (16 x 2)	1	25





Adapter für Mehrschichtverbund- und Kunststoffrohre mit Anschluss Eurokonus. Messing verchromt.

Die erste Zahl steht für den Anschluss Eurokonus.
Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres.

Die dritte Zahl steht für die Wandstärke des Rohres.

Klemmringverschraubungen für Kupfer- und Weichstahlrohre

R178

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R178X012	16x10	1	50
R178X013	16x12	1	50
R178X015	16x14	1	50
R178X016	16x15	1	25
R178X018	16x16	1	50
R178X031	18x10	1	50
R178X032	18x12	1	25
R178X033	18x14	1	50
R178X034	18x15	1	50
R178X035	18x16	1	50
R178X036	18x18	1	50
R178X042	22x18	1	25
R178X043	22x22	1	25







Adapter für Kupfer- und Weichstahlrohre mit Anschluss Feingewinde. Messing verchromt.

Die erste Zahl steht für den O-Ring des Adapteranschlusses.

Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres.

R178E



BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R178EX112	3/4"E x 12	1	50
R178EX113	3/4"E x 14	1	50
R178EX104	3/4"E x 15	1	25
R178EX115	3/4"E x 16	1	50
R178EX116	3/4"E x 18	1	50
BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R178EY121	1/2" x 10	1	50
R178EY122	1/2" x 12	1	50
R178EY123	1/2" x 14	1	50
R178EY124	1/2" x 15	1	50
R178EY125	1/2" x 16	1	50



Adapter für Kupfer- und Weichstahlrohre mit Anschluss Eurokonus. Messing verchromt (EX) oder Messing (EY).

Die erste Zahl steht für den Anschluss Eurokonus.
Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres.

R178C

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R178CX012	16 x 10	1	50
R178CX013	16 x 12	1	50
R178CX015	16 x 14	1	25
R178CX018	16 x 16	1	50



Vorgefertigter Adapter für Kupferrohre mit Anschluss Feingewinde. Messing verchromt.

Die erste Zahl steht für den O-Ring des Adapteranschlusses.

Die zweite Zahl steht für den Außendurchmesser des Rohres.



➤ Schraubfittings ohne Klemmringverschraubungen

R177

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R177X010	16x1/2"	1	25

Adapter Übergang von 16 Feingewinde auf 1/2" IG, verchromt.



R178R

MESSING

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R178RY012	18x22	1	25
R178RY013	18x3/4" E	1	25

VERCHROMT

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R178RX011	16x18	1	25
R178RX012	18x22	1	25

Übergangsstück für R178E, R179E, R179EM oder Erweiterung von 18 auf 22 mm. Adapter bitte separat bestellen.



R180R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R180RY015	1/2" x 16	1	50
R180RY008	3/8"x18	1	50
R180RY016	1/2"x18	1	25
R180RY021	3/4"x18	1	25
R180RY017	1/2"x3/4" E	1	25
R180RY023	3/4"x22	1	25
R180RY027	1"x22	1	20
R180RY028	1"x28	1	10
R180RY034	1 1/4"x28	1	10

Übergangsstück von Außengewinde auf Klemmringverschraubung, Messing, ohne Adapter.



R180FR

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R180RY048	3/8"x18	1	50
R180RY056	1/2"x18	1	50
R180RY061	3/4"x18	1	25
R180RY049	3/8"x3/4" E	1	25
R180RY057	1/2" x3/4"E	1	50
R180RY063	3/4"x22	1	25
R180RY068	1"x28	1	10

Übergangsstück von Innengewinde auf Klemmringverschraubung, Messing, ohne Adapter.



R560R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R560RY007	ø 16	1	25
R560RY008	ø 18	1	25
R560RY009	ø 22	1	20

Kupplungsstück, verwendbar für PE-X-, PB-, Kupfer-, Weichstahl- und Mehrschichtverbundrohr. Für beidseitigen Adapteranschluss R178, R179 oder R179AM, ohne Adapter. Messing.



R561R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R561RY008	ø 18	1	25
R561RY009	ø 22	1	10

Kupplungswinkel für beidseitigen Adapteranschluss R178, R179 oder R179AM, ohne Adapter, Messing.



R562R

MESSING

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R562RY015	1/2"x16	1	25
R562RY016	1/2"x18	1	25
R562RY021	3/4"x18	1	25
R562RY023	3/4"x22	1	10

VERCHROMT

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R562RX016	1/2"x18	1	25

Übergangswinkel von Außengewinde auf Adapteranschluss R178, R179 oder R179AM, ohne Adapter. Messing verchromt oder Messing.



R563R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R563RY015	1/2"x16	1	25
R563RY016	1/2"x18	1	25
R563RY021	3/4"x18	1	25
R563RY023	3/4"x22	1	10

Übergangswinkel von Innengewinde auf Adapteranschluss R178, R179 oder R179AM, ohne Adapter. Messing.



R564R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R564RY008	ø 18	1	25
R564RY009	ø 22	1	10

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R564RX008	ø 18	1	25

Kupplungs-T-Stück für Adapteranschluss R178, R179 oder R179AM, ohne Adapter. Messing (RY) oder Messing verchromt (RX).



R567

BESTELL-NR.	GRÖSSE	☐	☒
R567Y016	ø18x1/2"	50	500

Adapterübergang von Innengewinde auf 18 mm, Messing.



R568R

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R568RY016	1/2"x18	1	25
R568RY021	3/4"x18	1	10
R568RY023	3/4"x22	1	10

Kupplungs-T-Stück, mit Außengewinde und 2 x Adapteranschluss für R178, R179 oder R179AM, Klemmring - AG - Klemmring, ohne Adapter, Messing.



R569R

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R569RY016	18x1/2"x18	1	25
R569RY021	18x3/4"x18	1	10
R569RY023	22x3/4"x22	1	10

Kupplungs-T-Stück, mit Innengewinde und 2 x Adapteranschluss für R178, R179 oder R179AM, Klemmring - IG - Klemmring, ohne Adapter, Messing.



R570R

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R570RY016	1/2"x18	1	25

Kupplungs-T-Stück, mit Außengewinde und 2 x Adapteranschluss für R178, R179 oder R179AM, AG - Klemmring - Klemmring, ohne Adapter, Messing.



R572R

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R572RY003	1/2"x18	1	10

Wandscheibe für Aufputzverlegung mit Adapteranschluss für R178, R179 oder R179AM, IG - Klemmring, ohne Adapter, Messing.



R573D

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R573DY003	1/2"x18	1	5

Sanitär-Anschlussdose aus Kunststoff, mit Messingwinkel für Adapter R179. Für Vorwand-, Unterputz- und Leichtbauwandmontage.



R544

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R544Y003	1/2"x18	1	5

Sanitär-Doppelanschlussdose aus Kunststoff, mit Messingwinkel für Adapteranschluss R179. Für Ringleitungen in Verbindung mit einer Zirkulationsleitung.



R578Z

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R578ZY001	Abstand 153mm	1	100

Unterputz-Montageschiene als Doppelhalter mit festem Anschlussmaß für R573D.



NOTIZEN

Achsabstand 153 mm

R596

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R596Y001	-	1	10

Montagering für den Einbau in Leichtbauwänden für R573D.



➤ Schraubfittings mit Klemmringverschraubungen

R560

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R560Y002	ø 8	1	25
R560Y003	ø 10	1	25
R560Y004	ø 12	1	20
R560Y008	ø 18	1	25
R560Y009	ø 22	1	10
R560Y010	ø 28	1	10

Kupplungsstück mit beidseitigen Klemmringverschraubungen für Kupfer- und Weichstahlrohr, Messing.



R561

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R561Y004	ø 12	1	20
R561Y006	ø 15	1	20
R561Y007	ø 16	1	20
R561Y008	ø 18	1	10
R561Y009	ø 22	1	10
R561Y010	ø 28	1	10

Kupplungsstück, Eckform, mit beiseitigen Klemmringverschraubungen für Kupfer- und Weichstahlrohr, Messing.



R562

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R562Y128	1"x28	1	10

Kupplungsstück Eckform mit AG und Klemmringverschraubung für Kupfer und Weichstahlrohre.



R564

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
R564Y002	ø 8	1	25
R564Y006	ø 15	1	10
R564Y007	ø 16	1	10
R564Y008	ø 18	1	10



Kupplungs-T-Stück, mit Klemmringverschraubungen für Kupfer- und Weichstahlrohr, Messing.

Steckfittings

RC102

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RC102X004	12	1	10
RC102X007	16	1	10
RC102X009	20	1	10



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. Kupplung. Fixiererring aus rostfreiem Stahl, Abdichtung erfolgt über O-Ring. Verwendbar für Kunststoffrohre (mit Stützhülse) und Kupferrohr. Einsatzgebiet: Heizung und Kühlung.

NOTIZEN

Max. Betriebstemperatur: 110°C
Max. Betriebsdruck: 16 bar

RC107

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RC107X014	1/2"x12	1	10
RC107X017	1/2"x16	1	10
RC107X019	1/2"x20	1	10



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. Kupplung mit Außengewinde. Technische Daten wie RC102.

RC109

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RC109X014	1/2"x12	1	10
RC109X017	1/2"x16	1	10
RC109X019	1/2"x20	1	10



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. Kupplung mit Innengewinde. Technische Daten wie RC102.

RC122

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RC122X004	12	1	10
RC122X007	16	1	10



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. Winkel. Technische Daten wie RC102.

RC127

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RC127X014	1/2"x12	1	10
RC127X017	1/2"x16	1	10



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. Übergangswinkel mit Außengewinde. Technische Daten wie RC102.

RC139

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RC139X017	1/2"x16	1	10



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. Wandscheibe mit Innengewinde. Technische Daten wie RC102.

RC150

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RC150X007	16	1	10



Komplett vormontierter Pushfitting als lösbare Verbindung aus MS58. T-Stück. Technische Daten wie RC102.

RC900

BESTELL-NR.	GRÖSSE		
RC900Y012	12x1,1	1	50
RC900Y011	12x1,5	1	50
RC900Y016	16x1,5	1	50
RC900Y017	16x2	1	50
RC900Y018	16x2,2	1	50
RC900Y021	20x2	1	50



Stützhülse für Kunststoffrohr. Stützhülse in den Größen 16x1,5 und 20x1,9 aus Messing.